



Słup wykonany ze stalowej rury $\varnothing 114$ mm, ocynkowany, 8 lat gwarancji antykorozyjnej.
Tablica model 143 - stalowa, wymiary 135 x 90 cm, półkolistą, poddana katoforezie a następnie malowana proszkowo, gwarancja antykorozyjna 3 lata.
Obręcz model 264 - europejski rozstaw otworów (110 x 90 mm), wykonana z pręta stalowego $\varnothing 18$ mm tylna blacha o grubości 5 mm, malowana proszkowo.
Zestaw ze studzienką stalową ułatwiającą montaż.
BETON C16/20

- 1. SŁUP RURA STAŁOWA OCYNKOWANA $\varnothing 114$ mm
- 2. OSŁONKA STAŁOWA SŁUPA
- 3. TABLICA 135x90 cm
- 4. BŁOKADA SŁUPA
- 5. ZAŚRZAŁ
- 6. STUDZIENKA WG. RYS. PRODUCENTA
- 7. PRĘT STAŁOWY
- 8. FUNDAMENT BETON B-20
- 9. OBRĘCZ OCYNKOWANA Z SIATKĄ ŁAŃCUCHOWĄ $\varnothing 48,6$ cm
- 10.PIANKA POLIPROPYLENOWA OSŁONA BEZPIECZEŃSTWA DO WYS. OK 150cm

STOJAK DO KOSZYKÓWKI
SZTUK: 4

Projektował:	mgr inż. J. Morawski	KL-227/91 -spec.konstr.-inżynieryjna w zakresie dróg i naw.lotn.		BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI NIDA GM. MORAWICA	Stadium: Projekt Budowlany
Opracował:	inż. D. Morawski				Branża: Drogi
Opracował:					
Sprawdził:	mgr inż.M.Zapart	DODP-2d-2021/1682			
Skala:	Rysunek:				Data: 09.2015
1:20	STOJAK KOSZYKÓWKA				Nr rys.: 6